

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



TIRA SMD 238LED/M

24V



IP20

CORTE CADA 3CM

20W/M

ROLLOS 5M

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva tira LED SMD es una combinación de calidad y rendimiento. La gama de esta tira se ha actualizado para alcanzar una eficacia mucho más alta teniendo 2.800Lm/m. Está preparada para instalaciones en interior, lo que la hace muy versátil gracias a su flexibilidad; además de fácil de instalar. Se recomienda instalar con una cinta disipadora de doble cara.

APLICACIÓN

- Son fáciles de entregar, almacenar e instalar en diversas aplicaciones.
- Ideales para cualquier rincón gracias a su flexibilidad.

MONTAJE

- Colocación en perfil.
- Colocación directa.

HOUSING

- Tiene un **IP20**.
- Medidas: L5m x 10mm. (ROLLOS 5M)
- Se puede regular.
- Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C
- Accesorios incluidos.

MONTAJE ÓPTICO Y LED


- Un producto de alto rendimiento.
- Versión **disponible en 2.400k** con un CRI de 85.
- Tiene un **ángulo de apertura de 120°**.
- Tiene una vida estimada de 100.000H.

ELÉCTRICA

- 24V DC
- Frecuencia de trabajo: 50/60Hz



CUT: 3 cm



TIRA LED SMD 20W/M

REFERENCIA: 90506

Potencia nominal: 20w/m

Temperatura de Luz: 2.400K

Tensión nominal: 24V

CRI -Índice Reproducción Cromática: 85

Eficacia del diodo LED (Lm/w): 140Lm/w

Luminosidad-Lm: 1m: 2.800Lm, 5m: 14.000Lm

Tipo de LEDs: 238LeDs/w SMD2835

Angulo de Apertura (°): 120°.

Certificados: CE-RoSH

Grado de IP: IP20

Vida Estimada Diodo LED (H): 100.000

Medidas (mm): L5m x 10mm

Dimable: Si

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Información adicional: Corte cada 3mm

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60 Hz

Garantía: 3 años