


[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



TIRA COB 280LED/M

24V



IP20

CORTE CADA 5CM

12W/M

ROLLOS 5M

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva tira LED COB es una combinación de calidad y rendimiento. La gama de esta tira se ha actualizado para alcanzar una eficacia mucho más alta teniendo 1200Lm/m. Está preparada para instalaciones en interior, lo que la hace muy versátil gracias a su flexibilidad. Se recomienda usar una cinta disipadora de calor de doble cara.

APLICACIÓN

- Son fáciles de entregar, almacenar e instalar en diversas aplicaciones.
- Ideales para cualquier rincón gracias a su flexibilidad.

MONTAJE

- Colocación en perfil.
- Colocación directa.

HOUSING

- Tiene un **IP20**.
- Medidas: L5m x 8mm. (ROLLOS 5M)
- Se puede regular.
- Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C
- Accesorios incluidos.



MONTAJE ÓPTICO Y LED


- Un producto de alto rendimiento.
- Versión **disponible en 2.400k, 2.700k, 4.000k y 5.700k** con un CRI de 90.
- Tiene un **ángulo de apertura de 180°**.
- Tiene una vida estimada de 100.000H.

ELÉCTRICA

- 24V DC
- Frecuencia de trabajo: 50/60Hz



CUT: 5 cm



TIRA LED COB 12W/M

REFERENCIA: SP280D12W-90701

Potencia nominal: 12w/m

Temperatura de Luz: 2.400K – 2.700K - 4000k – 5.700K

Tensión nominal: 24V

CRI -Índice Reproducción Cromática: 90

Eficacia del diodo LED (Lm/w): 120Lm/w

Luminosidad-Lm: 1m: 1.200Lm, 5m: 6.000Lm

Tipo de LEDs: 280LeDs/w COB

Angulo de Apertura (°): 180°.

Certificados: CE-RoSH

Grado de IP: IP20

Vida Estimada Diodo LED (H): 100.000

Medidas (mm): L5m x 8mm

Dimable: Si

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Información adicional: Corte cada 5cm

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60 Hz

Garantía: 3 años

