

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM



DOWLIGHT 30W PHILIPS CERTADRIE

CCT

IP20

5 AÑOS GARANTIA

Ø155MM

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva luminaria LED PHILIPS CERTA es fiable, segura y asequible. Es una gama de luminarias empotradas diseñadas para reemplazar las luminarias downlight basadas en CFL tradicionales. Se ha mejorado para alcanzar una eficacia mucho más alta, teniendo 160lm/w. Además, el driver que lleva no parpadea

APLICACIÓN

- Empotrables.
- Se pueden regular añadiéndoles un driver dimmable.
- Diversas aplicaciones: Iluminación general residencial, retail, oficinas, etc.

HOUSING

- Este downlight está fabricado en Aluminio.
- No es regulable.
- Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C.

MONTAJE ÓPTICO Y LED

- Un producto de alto rendimiento, que ofrece una confiabilidad excepcional.
- Versión **disponible en CCT (3000K - 4000k y 6000k)** con un CRI de 92.
- Tiene un **ángulo de apertura de 24°**.

PHILIPS

CertaDrive

LED driver

ELÉCTRICA

- 85-265V / 50-60Hz
- Factor de potencia: 0.95
- Clase energética E



DOWNLIGHT IP20 30W CCT PHILIPS CERTA

REFERENCIA: DW30PLH

Potencia nominal: 30w

Tensión Nominal: 85V-265V

Temperatura de Luz: CCT (3000k - 4000K - 6000K)

CRI -Índice Reproducción Cromática: 92

Clase Energética: E

Tipo de LEDs: COB BRIDGELUX

Angulo de Apertura (°): 24°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 130 Lm/W

Luminosidad (Lm): 3.900Lm

Certificados: CE - ROHS

Grado de IP: IP20

Medidas (mm): Ø180mm * H90mm

Corte de Techo (mm): Ø 155mm

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Material de Construcción: Aluminio

Driver incluido: SI. PHILIPS CERTA

Garantía años: 5